TVS

TVS KING KARGO

HECHO EN INDIA

UN VEHÍCULO MUCHAS APLICACIONES

¿QUE OFRECE EL TVS KING KARGO?

- Disponibilidad de piezas y servicio.
- Buena potencia y aceleración.
- Tecnología superior.
- Fácil manejo y maniobrabilidad.
- Fuerte, Robusto, Confiable.
- Bajo mantenimiento y mayor durabilidad.
- Mayor seguridad.
- Comodidad y conveniencia.



MOTOR 225CC
REFRIGERADO POR LÍQUIDO

i-TOUCH start
SILENCIOSO, INSTANTÁNEO &
LIBRE DE MANTENIMIENTO

ASIENTO DEL CONDUCTOR
COMODO & AMPLIO

CUBIERTA CON CERRADURA
DEBAJO DEL ASIENTO

ENTRADA USB

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE
MAYOR CAPACIDAD (15 LITROS)

LLANTA DE RUEDA FUERTE &
NEUMÁTICO DE RODAJE PROFUNDO

ESPEJOS RETROVISORES
MÁS GRANDES

PLATAFORMA DE CARGA
CON 3 PUERTAS LATERALES

PARACHOQUES TRASERO AJUSTABLE,
MONTADO EN EL CHASIS

CAPA TÉRMICA EN LA
CABINA DEL CONDUCTOR

SISTEMA DE MÚSICA

MOTOR
POTENTE

SEGURIDAD

FUERTE &
RESISTENTE

ALTAMENTE
DURABLE

CÓMODO &
CONVENIENTE

TVS KING KARGO

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado por líquido
Desplazamiento	225.799 cc
Potencia Máxima	7.8 Kw (10bhp) @4750 rpm
Torque Máximo	18.5 Nm @3000 rpm
Velocidad Máxima	65 ± 2 Km/h
Ralentí del Motor	1200 ± 200 rpm
Sistema de Encendido	Eléctrico y Manual
Capacidad Máxima de Ascenso en 1 Velocidad	10°
Transmisión	
Clutch Húmedo	Multi-disco
Tipo de Transmisión	Manual de 4 velocidades y reversa
Diferencial	Integrado en el motor
Chasis y Dimensiones	
Rectangular	Monocasco de barras transversales y longitudes prensadas
Longitud Total	3010 mm
Ancho Total	1350 mm
Altura Total	1720 mm
Distancia al Piso	169 mm
Distancia Entre Ejes	1990 mm
Pista de Rueda Trasera	1150 mm
Peso Bruto Vehicular con 90% de Combustible	416 kg
Máximo Peso Bruto Vehicular LT	816 kg
Batea de Carga (L x An x Al)	1500 x 1300 x 280
Frenos	
Delantero y Traseros	De accionamiento de pedal, hidráulicos de tambor, zapata expandible con mecanismo de autoajuste.
De Estacionamiento	Mecánico de activación manual
Líquido de Frenos	DOT 3/ DOT 4
Capacidades	
Tanque de Combustible	15 ± 0.5 Litros
Tipo de Aceite	TRU4 Aceite (SAE 20w50)
Cantidad de Aceite Motor	1750 ml
Tipo de Aceite Diferencial	TRU4 Aceite (SAE 20w50)
Cantidad de Aceite Diferencial	250 ml
Cantidad de Refrigerante Incluido el Depósito	1400 ml
Cantidad Líquido de Frenos	250 ml
Tipo de Fluido de Frenos	DOT 3 / DOT 4

Distribuidor Autorizado

TVS Motor México

motocarrostvs.com